

Artikelnummer: MS-H

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)



UNSCHLAGBAR-Spannreifen //  
UNBEATABLE Rims

Ministützen aus Leichtmetall //  
Mini Lugs from light metal

**Das Resultat aus 155 Jahren Erfahrung im Trommelbau:  
Traditionelles Design in Harmonie mit durchdachter Technik!**

Die Trommeln dieser Serie lehnen sich im Prinzip an historische Vorbilder aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an, besitzen jedoch einige ganz entscheidende zweckdienliche Neuerungen: Kessel, Spannreifen und Stützen sind in LEFIMA-Ultraleicht-Bauweise gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt. Die Spannreifen aus Flugzeugaluminium sind extrem leicht und dabei über...

## Konstruktionsmerkmale

Nichtrostender ultraleichter gebürsteter Metallzylinder, Oberfläche wahlweise in hochwertiger Chrom- oder hochglanzpolierter Messingoptik gegen Mehrpreis, haltbar pulverbeschichtete Spannreifen aus sehr leichtem robusten Flugzeugaluminium mit Zacken- oder Streifen-Design, Leicht-Abheber, ablösbarer Dämpfring, Multi-Tragplatte (Edelstahl), stufenlos verstellbare extra gepolsterte Flexi-Oberschenkelstütze (Edelstahl), Stimmschlüssel

--> [Zur Paradedrommel Ultraleicht "Vintage"](#)

Artikelnummer	Zylinder/Kessel (Zoll)	Zylinder/Kessel (cm)	Schlagfell	Design	Spannschrauben	Reifen	Gewicht (kg)
MS-HB6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Messingoptik	12	Aluminium, rot-weiß gezackt	2.3
MS-HA6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Chromoptik	12	Aluminium, rot-weiß gezackt	2.3
MS-HC6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Messingoptik	12	Aluminium, rot-weiß gezackt	2.3
MS-HD6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Chromoptik	12	Aluminium, rot-weiß gezackt	2.3
MS-HE6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Chromoptik	12	Aluminium, blau-weiß gezackt	2.3
MS-HF6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Messing	12	Aluminium, blau-weiß gezackt	2.3
MS-HG6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Messing	12	Aluminium, blau-weiß gezackt	2.3
MS-HH6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Chromoptik	12	Aluminium, blau-weiß gezackt	2.3
MS-HI6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Chromoptik	12	Aluminium, grün-weiß gezackt	2.3
MS-HJ6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Messingoptik	12	Aluminium, grün-weiß gezackt	2.3
MS-HK6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Messingoptik	12	Aluminium, grün-weiß gezackt	2.3
MS-HL6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Chromoptik	12	Aluminium, grün-weiß gezackt	2.3

Artikelnummer: MS-H

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

MS-HM6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Chromoptik	12	Aluminium, Design nach Wahl	2.3
MS-HN6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Messingoptik	12	Aluminium, Design nach Wahl	2.3
MS-HO6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Messingoptik	12	Aluminium, Design nach Wahl	2.3
MS-HP6-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Chromoptik	12	Aluminium, Design nach Wahl	2.3
MS-HA8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Chromoptik	16	Aluminium, rot-weiß gezackt	2.4
MS-HB8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Messingoptik	16	Aluminium, rot-weiß gezackt	2.4
MS-HC8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Messingoptik	16	Aluminium, rot-weiß gezackt	2.4
MS-HD8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Chromoptik	16	Aluminium, rot-weiß gezackt	2.4
MS-HE8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Chromoptik	16	Aluminium, blau-weiß gezackt	2.4
MS-HF8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Messingoptik	16	Aluminium, blau-weiß gezackt	2.4
MS-HG8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Messingoptik	16	Aluminium, blau-weiß gezackt	2.4
MS-HH8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Chromoptik	16	Aluminium, blau-weiß gezackt	2.4
MS-HI8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Chromoptik	16	Aluminium, grün-weiß gezackt	2.4
MS-HJ8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Messingoptik	16	Aluminium, grün-weiß gezackt	2.4
MS-HK8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Messingoptik	16	Aluminium, grün-weiß gezackt	2.4
MS-HL8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Chromoptik	16	Aluminium, grün-weiß gezackt	2.4
MS-HM8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Chromoptik	16	Aluminium, Design nach Wahl	2.4
MS-HN8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Chromoptik, Stützen Messingoptik	16	Aluminium, Design nach Wahl	2.4
MS-HO8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Messingoptik	16	Aluminium, Design nach Wahl	2.4
MS-HP8-1404-2MM	14" x 4,5"	35,5 x 12,0	WeatherKing	Kessel Messingoptik, Stützen Chromoptik	16	Aluminium, Design nach Wahl	2.4

Artikelnummer: MS-H

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

## Produktmerkmale



### Unschlagbar-Spannreifen

Die Spannreifen aus Flugzeugaluminium sind extrem leicht und dabei über die Maßen robust; sie besitzen gegenüber Holzspannreifen e...



### Nichtrostender Metallkessel in Ultraleicht-Bauweise

Seine Oberfläche in trendiger „Brushed-Metal-Optik“ ist äußerst pflegeleicht und verleiht der Trommel eine lässige Eleganz....



### Ministützen in edler Chrom- oder Messingoptik

Bei der Konstruktion der Ultraleicht-Stützen standen zwei Dinge im Vordergrund: Stabilität und geringes Eigengewicht. Das hierfür ...

## Ausstattung



### Repositionierbarer Dämpfring

Dieser Dämpfring ist die einfachste Methode, unerwünschte Obertöne zu eliminieren. Im Gegensatz zu anderen Kontrollringen haftet d...



### Leichter Miniabheber

Dieser Abheber stammt aus der Konstruktionsreihe unserer UltraLeicht-Trommeln und besticht durch sein geringes Gewicht.



### Multi-Tragplatte

Hiermit sind sowohl traditionelle als auch „Matched-Grip“-Spielweise möglich. Auch zur Verwendung eines Tragegestelles oder des Fl...




### Flexi-Oberschenkelstütze

Die Flexi-Oberschenkelstütze lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen und so ganz den individuellen Bedürfnissen anpassen...


## Zubehör



**Flexi-Oberschenkelstütze**  
Die Flexi-Oberschenkelstütze lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen und so ganz den individuellen Bedürfnissen anpassen...



**Flexi-Beinbügel**  
Alle Beinbügel der Flexi-Serie sind supergepolstert und passen sich den Bewegungen des Oberschenkels bei jedem Schritt an. Aus Ede...



**Multi-Tragplatte**  
Hiermit sind sowohl traditionelle als auch „Matched-Grip“-Spielweise möglich. Auch zur Verwendung eines Tragegestelles oder des Fl...



**Oberschenkelstütze**  
Bei dieser Oberschenkelstütze handelt es sich im Prinzip um einen Richtung Knie verlängerten Beinbügel. Gerade bei der Klein...



**Trageriemen für Kl. Marschtrommeln**  
Alle Trageriemen sind verstellbar und aus hochwertigem Echtleder bzw. Textil gefertigt. Mit Karabiner oder traditionellem Tragadler...



**Stockhalter**  
Der Stockhalter wird einfach an der Koppel befestigt. Er bietet Platz für ein Paar Ersatzstöcke oder dient einfach der Aufbewahrung...



**Tragadler**  
Der Traghaken wird einfach an der Koppel befestigt.



**ZDH Tragegestell**  
Das ZDH Carrier-Programm bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es lässt sich bedingt stufenlos einstellen...



**Plug&Play Tragegestell**  
Wie der Name „Plug & Play“ bereits vermuten lässt, wird „Komfort“ bei diesem Carrier-System großgeschrieben: Komfort in punkto...



**SoftBags**  
Unsere Soft-Bags für Trommeln sind supergepolstert und erfüllen somit schon fast die Aufgabe eines Cases. Als Oberflächenmaterial ...



**Add-on Abstellfüße**  
Füße schützen Ihr Instrument beim Abstellen vor Beschädigung und Schmutz. Diese kleinen Füße passen sich unauffällig u...



**Verstellbarer Innendämpfer**  
Der Andruck dieses fest in der Trommel installierten Dämpfers lässt sich stufenlos justieren oder ganz abstellen.

Artikelnummer: MS-H

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

Artikelnummer: MS-H

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

Artikelnummer: MS-H

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

**Das Resultat aus 155 Jahren Erfahrung im Trommelbau:  
Traditionelles Design in Harmonie mit durchdachter Technik!**

Die Trommeln dieser Serie lehnen sich im Prinzip an historische Vorbilder aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an, besitzen jedoch einige ganz entscheidende zweckdienliche Neuerungen: Kessel, Spannreifen und Stützen sind in **LEFIMA-Ultraleicht-Bauweise** gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt.

Die **Spannreifen** aus Flugzeugaluminium sind extrem leicht und dabei über die Maßen robust; gegenüber Holzspannreifen besitzen sie einen wesentlichen Vorteil in punkto Haltbarkeit und Verwindungsresistenz! Das stabile Flugzeugaluminium verteilt die über die Spannschrauben wirkenden Kräfte viel

gleichmäßiger auf den gesamten Reifen, als dies bei Reifen aus weicheren Werkstoffen möglich ist. Das Resultat ist eine exzellente Stimmgenauigkeit!

Eine geringfügig niedrigere Höhe der Spannreifen ermöglicht eine natürlichere Stockhaltung, was für ermüdungsfreies Spielen sorgt.

Die **Flexi-Oberschenkelstütze** lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen und so ganz den individuellen Bedürfnissen anpassen. Sie ist wie ein Scharnier konstruiert und macht die Bewegung des Beines beim Marschieren mit. Hierdurch lässt sich die Trommel außergewöhnlich bequem und stabil tragen. Der Tragekomfort wird durch die im Vergleich zu herkömmlichen Kniebügeln mehr als doppelt so breite supergepolsterte Auflage noch erhöht.

Mithilfe der serienmäßigen **Multi-Tragplatte** kann auch der Winkel der Trommel den Anforderungen flexibel angepasst werden. Von selbst versteht sich, dass Schlag- und Resonanzfell getrennt stimmbar sind und so den modernen Anforderungen an eine Marschtrommel Rechnung tragen.

Artikelnummer: MS-H

Detaillierte Informationen finden Sie unter [www.lefima.de](http://www.lefima.de)

## Platz für Ihre Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

© Copyright Lefima GmbH 2024. Lefima & Aehnelt Percussion, Barbaraweg 3, 93413 Cham - Telefon / Phone: +49-9971-7604-0.

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen, Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler und Gewerbetreibende und nicht an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitwahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudem ein Zugang nur über einen separaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2024 - [www.lefima.de](http://www.lefima.de)